Открытое акционерное общество
«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
213805, Республика Беларусь, Могилевская обл.,
г.Бобруйск, ул.Бахарова, 225

Бюро реализации запасных частей в Республике Беларусь
+375 225 45 05 29
+375 225 45 05 98
belarus@bztda.by

Отдел реализации запасных частей в странах ближнего и дальнего зарубежья
+375 225 46 77 07
+375 225 46 77 58
export@bztda.by

Фирменный магазин «BELARUS»
+375 225 46 91 27
+375 44 591 00 87

Open Joint Stock Company
«Bobruisk plant of tractor details and units»
213805, Republic of Belarus,
Bobruisk, Baharova st., 225

Spare parts sales department (Belarus)
+375 225 45 05 29
+375 225 45 05 98
belarus@bztda.by

Spare parts export department
+375 225 46 77 07
+375 225 46 77 58
export@bztda.by

BELARUS TRACTORS brand store
+375 225 46 91 27
+375 44 591 00 87

export@bztda.by

БУДЬ В КУРСЕ!

Актуальная информация, новости, акции, скидки, фото и видео материал

STAY IN TOUCH!


Actual information, news, actions, discounts, photo and video

bztda.by · bztda.official · @bztda.official · bztda.official · bztda.official · @bztda.official · bztda.official

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРАКТОРАМ BELARUS

SPARE PARTS AND UNITS FOR BELARUS TRACTORS

BZTDA



bztda.by



Открытое акционерное общество «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» (ОАО «БЗТДиА») входит в состав «МТЗ-Холдинг» и является одним из крупнейших предприятий Республики Беларусь с численностью более 2 000 сотрудников. С момента основания в качестве небольшой мастерской по ремонту техники в 1945 году и до текущего дня завод постоянно развивается и растет, как в масштабах собственного производства, так в номенклатуре производимой продукции.

ОАО «БЗТДиА» производит оригинальные запасные части к всемирно известным тракторам марки «BELARUS». На данный момент выпускается более 2 000 различных наименований деталей и узлов, таких как сцепление, опоры, раздаточные коробки, рулевое управление, ВОМ, гидросистемы и прочие важные компоненты трактора. Кроме этого ОАО «БЗТДиА» является единственным в Республике Беларусь производителем колесных дисков для тракторов и сельскохозяйственной техники. С 2007 года, завод начал выпуск линейки компактных тракторов «BELARUS» мощностью от 25 до 60 л.с.

Продукция, выпускаемая заводом, пользуется повышенным спросом, как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Open Joint Stock Company "Bobruisk plant of tractor details and units" as a part of the "MTW-Holding" is one of the biggest enterprises in the Republic of Belarus with the number of employees close to 2 000. From the moment of foundation as a small repair workshop in 1945 till present days the Plant is constantly developing and growing in the scale of its own production as also in the nomenclature of manufactured products.

OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" manufactures genuine spare parts for the world known "BELARUS" tractors. At the moment enterprise produces more then 2 000 different parts and units, such as clutches, supports, drive transfer boxes, steering, PTO, hydraulic systems and other important tractor components. In addition, OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is the sole Belarusian manufacturer of profiled wheels for tractors and agricultural machinery. From 2007, the plant started production of compact tractors "BELARUS" from 25 to 60 h.p.

The plant's products are highly demanded on the domestic market and in near and far abroad countries.







ОАО «БЗТДиА» - основной поставщик запасных частей на конвейер ОАО «МТЗ»

МИССИЯ ОАО «БЗТДиА» - производство запасных частей для тракторов, выпускаемых под брендом «BELARUS», обеспечивающих требование всех заинтересованных сторон за счет улучшения конструкции, использования прогрессивных технологий, повышения эффективности процессов менеджмента на всех этапах деятельности и постоянное повышение компетентности персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ОАО «БЗТДиА»:

- полное соответствие требования конструкторской документации и государственным стандартам;
- производятся на высокоточном, современном металлообрабатывающем оборудовании;
- изготовление из высококачественного металла, подтвержденного сертификатами;
- весь производственный цикл подвергается тщательному, многоступенчатому контролю качества;
- запчасти ОАО «БЗТДиА» поставляются на конвейер «МТЗ-Холдинга»;
- нет проблем с установкой и обслуживанием трактора по гарантии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАФАКТНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АНАЛОГОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- ведет к аннулированию гарантии;
- высокий риск выхода из строя большого узла или агрегата, что ведет к дорогостоящему ремонту и простоям техники;
- отсутствие прочности, точности, закалки, несоответствие размерам.


Open Joint Stock Company “Bobruisk plant of tractor details and units” – it is a main supplier of spare parts for the conveyor of OJSC "MTW"

ADVANTAGES OF ORIGINAL SPARE PARTS OJSC «BOBRUISK PLANT OF TRACTOR DETAILS AND UNITS» ARE DELIVERED TO THE “MTW-HOLDING”:


- full compliance with the requirements of design documentation and state standards;
- produced on high-precision, modern metalworking equipment;
- manufactured from high-quality metal, confirmed by certificates;
- the entire production cycle is subjected to careful, multi-stage quality control;
- spare parts OJSC «Bobruisk plant of tractor details and units» are delivered to the “MTW-Holding” conveyor;
- no problems with the installation and maintenance of the tractor under warranty.

USE OF COUNTERFEIT SPARE PARTS AND ANALOGUES FROM OTHER MANUFACTURERS:

- leads to voiding the warranty;
- high risk of failure of a large unit or unit, which leads to costly repairs and equipment downtime;
- lack of strength, accuracy, hardening, mismatch in size.







СОДЕРЖАНИЕ / INDEX

bztda.by

5	**Система питания** Power Supply System
5	**Сцепление** Clutch
7	**Коробка передач** Gearbox
7	**Раздаточная коробка** Drive Transfer Box
8	**Опора (карданный привод)** Support (cardan drive)
8	**Передний и задний ведущие мосты, рама, передняя ось** Front And Rear Driving Axles, Frame, Front Axis
9	**Рулевое управление, тормоза** Steering, Brakes
11	**Вал отбора мощности** Power Take-off Shaft
14	**Гидросистема** Hydraulic System
14	**Кабина, сиденье, облицовка** Cabin, Seat, Cladding
16	**Запчасти к тракторам «BELARUS-320/422.1/622»** Spare parts and units for «BELARUS-320/422.1/622»

Высокое качество и долговечность -
основные параметры продукции ОАО «БЗТДиА»

High quality and durability
are the main parameters of BZTDA products.

920-1101160
/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07

топливопровод
fuel pipe

L=858...2325 mm



920П-1101210
/-01/-02/-03/-04

топливопровод
fuel pipe

L=803...3495 mm



920П-1101240
/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08

топливопровод
fuel pipe

L=843...2803 mm



70-1101345-Б1

топливопровод
fuel pipe

L=3858 mm



1221-1101345

топливопровод
fuel pipe

L=3525 mm



1221-1101480

топливопровод
fuel pipe

L=2210 mm



530-1104040/-01

топливопровод
fuel pipe

L=1850...2300 mm



70-1104180

топливопровод
fuel pipe

L=2342 mm



СЦЕПЛЕНИЕ / CLUTCH

70-1601090-А

диск
disk

16 шлиц/
16 splines



17,8 kg

80-1601090

диск
disk

16 шлиц/
16 splines



20 kg

80-1601090-А

диск
disk

16 шлиц/
16 splines



20 kg

80-1601090-Д
85-1601090-Д-01

диск
disk

16 шлиц/
16 splines



20,3 kg

85-1601090-Б

диск
disk

16 шлиц/
16 splines




20 kg

85-1601090-В

диск
disk

16 шлиц/
16 splines



20 kg

2522-1601090

диск
disk



47,5 kg

РМ70.090

ремкомплект
диска сцепления
disk repair kit



0,934 kg

РМ85.090

ремкомплект
диска сцепления
disk repair kit



1,55 kg

85-1601085

диск
disk



11,55 kg

1520-1601085

диск
disk



18,9 kg

РМ1520.085

ремкомплект диска среднего
disk repair kit



0,332 kg

85-1601092

ДИСК
disk



11,35 kg

1520-1601092

ДИСК
disk



12 kg

3022-1601092

ДИСК
disk



20 kg

70-1601093

ДИСК
disk



9,4 kg

80-1601093

ДИСК
disk



11 kg

85-1601093-Б

ДИСК
disk



11 kg

2522-1601093

ДИСК
disk



23,66 kg

70-1601120-А

ДИСК
disk



16 шлиц/
16 splines
6,05 kg

85-1601120-Б

ДИСК
disk



16 шлиц/
16 splines
6 kg

1522-1601120

ДИСК
disk



16 шлиц/
16 splines
6 kg

2522-1601122

ДИСК
disk



18,8 kg

41.030-1601130


ДИСК
disk



безасбестовая накладка/
asbestos-free cover
10 шлиц/
10 splines
4,3 kg

50-1601130-К1


ДИСК
disk



асбестосодержащая накладка/
asbestos cover
12 шлиц/
12 splines
3,6 kg

80-1601130-А


ДИСК
disk



металлокерамическая накладка/
metal-ceramic cover
12 шлиц/
12 splines
4,5 kg

85-1601130


ДИСК
disk



асбестосодержащая накладка/
asbestos cover
12 шлиц/
12 splines
4,07 kg

85-1601130-01

ДИСК
disk



безасбестовая накладка/
asbestos-free cover
12 шлиц/
12 splines
4,07 kg

85-1601130-Д-01


ДИСК
disk



безасбестовая накладка/
asbestos-free cover
12 шлиц/
12 splines
4,1 kg

245-1601130

ДИСК
disk



асбестосодержащая накладка/
asbestos cover
10 шлиц/
10 splines
4,1 kg

245-1601130-01

ДИСК
disk



безасбестовая накладка/
asbestos-free cover
10 шлиц/
10 splines
4,1 kg

2022-1601130

ДИСК
disk



безасбестовая накладка/
asbestos-free cover
16 шлиц/
16 splines
4,07 kg

2022-1601130-А

ДИСК
disk



металлокерамическая накладка/
metal-ceramic cover
16 шлиц/
16 splines
4,5 kg

2522-1601130-Д-01

ДИСК
disk



металлокерамическая накладка/
metal-ceramic cover
22 шлиц/
22 splines
12,4 kg

142-1601087-Б

рычаг
lever

0,06 kg



70-1601094

рычаг
lever

0,2 kg



85-1601094

рычаг
lever

0,23 kg



85-1601095

рычаг
lever

0,4 kg



50-1601180-А

отводка
release

с подшипником/
with bearing

1,28 kg



2522-1601180

отводка
release

с подшипником/
with bearing

2,5 kg



50-1601185-А

отводка
release

без подшипника/
without bearing

0,52 kg



2522-1601190-А

подшипник
bearing

1,22 kg



80-1701045

гайка
nut

0,165 kg



80-1701053

дроссель
throttle

0,025 kg



50-1701181

гайка
nut

0,107 kg



50-1701253-01

гайка
nut

M36x1,5-5H6H

0,19 kg



36-1702110

винт
screw

0,03 kg



70-1721113-А

вал
shaft

L=516 mm
20/12 шлиц/
20/12 splines

5 kg



70-1721113-В

вал
shaft

L=504 mm
12/12 шлиц/
12/12 splines

4,2 kg



74-1721113

вал
shaft

L=491 mm
12/12 шлиц/
12/12 splines

5 kg



РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА / DRIVE TRANSFER BOX

72-1802020

раздаточная
коробка
drive transfer
box

27,6 kg



72-1802060

шестерня
gear

11,12 kg



72-1802062-А1

втулка
bush

L=102 mm
16 шлиц/16 splines

2,48 kg



72-1802063

вал
shaft

L=274 mm
8 шлиц/8 splines

1,324 kg



52-1802065-А

корпус
housing

8,5 kg



52-1802073

корпус
housing

0,27 kg



52-1602078-А

фланец
flange

0,46 kg



52-1802110-А

комплект
роликов
set of rollers

0,072 kg



ОПОРА (КАРДАННЫЙ ПРИВОД) / SUPPORT (CARDAN DRIVE)

72-2209010-А
опора
support
18,08 kg



72-2209010-А2
опора
support
15,8 kg



72-2209010-Б
опора
support
15,4 kg



72-2209011
кронштейн
bracket
6,1 kg



72-2209012
втулка
bush
2,9 kg



72-2209013
вал
shaft
L=230 mm
10 шлиц/10 splines
1,45 kg



72-2209014
фланец
flange
1,33 kg



72-2209016-Б
шайба
washer
0,335 kg



72-2209017
втулка
bush
0,065 kg



72-2209019
диск
disk
0,033 kg



72-2209022
корпус
housing
0,751 kg



72-2209026
диск
disk
0,0185 kg



72-2209027
диск
disk
0,015 kg



РМ72.010
ремкомплект
опоры промежуточной
support repair kit
2,95 kg



ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЕ МОСТЫ, РАМА, ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ / FRONT AND REAR DRIVING AXLES, FRAME, FRONT AXIS

52-2302017-А
обойма
casing
0,14 kg



52-2302025-А
обойма
casing
0,17 kg



52-2308074-01
рычаг
lever
2,33 kg



52-2308075-01
рычаг
lever
2,33 kg



72-2308074
рычаг
lever
3,85 kg



72-2308075
рычаг
lever
4,68 kg



72-2308075-01
рычаг
lever
4,68 kg



50-2401032
втулка
bush
0,25 kg



80-2401032
втулка
bush
0,32 kg



50-2800011
втулка
bush
0,03 kg



70-3001062
втулка
bush
0,675 kg



80-3001068-А
втулка
bush
0,45 kg



530-3001065/-01

цапфа левая/ правая
pivot axle left/ right

L=365 mm

10,35 kg



70-3001085/-01

цапфа левая/ правая
pivot axle left/ right

L=530 mm
без втулки/ without bush

10,05 kg



80-3001085/-01

цапфа левая/ правая
pivot axle left/ right

L=524 mm
с втулкой/ with bush

11,05 kg



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТОРМОЗА / STEERING, BRAKES

70-3400020


гидроусилитель
hydraulic steering



74 kg

80-3401010

рулевой привод
steering drive



13,7 kg

85-3401010

колонка рулевая
steering column



13,67 kg

70-3401050-Б

вал
shaft
L=322 mm



1,27 kg

70-3401055

вал
shaft
L=322 mm



1,15 kg

70-3401074-Б

вал
shaft
L=258 mm



0,49 kg

85-3401120

кронштейн
bracket



4,325 kg

85-3401175

вал
shaft
L=258 mm



0,505 kg

50-3405010

цилиндр с рейкой
cylinderbooster
with rack



7,575 kg

50-3405020-А

крышка верхняя
top cover



3,1 kg

70-3405022

рейка
rack



0,975 kg

50-3405024

сектор
segment



1,25 kg

50-3405025-А1

корпус
housing

37 kg



50-3405026

втулка
bush

1,11 kg




50-3405030

вал с сектором
shaft with sector

L=766 mm
8 шлиц/8 splines

8,9 kg



50-3405031-Б

крышка верхняя
top cover

3,08 kg



50-3405032

втулка
bush

0,54 kg



50-3405033-А

палец
pin

0,092 kg



50-3405042-А
52-3405042

сошка
arm

3,9 kg/ 3,3 kg



50-3405047

вал
shaft

L=766 mm
8/8 шлиц/8/8 splines

7,45 kg




50-3406012

червяк
worm

L=323 mm
6 шлиц/6 splines


1,583 kg



50-3406024

крышка
cover

0,26 kg



ф80-3406030

червяк
worm

L=240 mm

0,14 kg



50-3406034

червяк
worm

L=323 mm
без подшипника/
without bearing

1,583 kg



ф80-3407031

плита
plate

1,07 kg



50-3407050

пробка
с цепочкой
plug
with chain

0,076 kg



50-3407080

маслопровод
oil pipe

0,056 kg



ф80-3407090

клапан
valve

0,265 kg



587.70-3502040-01

диск тормозной
brake disk

армированный,
безасбестовый/
reinforced,
asbestos-free
ø180 mm

0,95 kg



587.85-3502040-01

диск тормозной
brake disk

армированный,
безасбестовый/
reinforced,
non-asbestos
ø205 mm

0,96 kg



587.50-3502040-А

диск тормозной
brake disk

армированный,
безасбестовый/
reinforced,
non-asbestos
ø180 mm

0,89 kg



587.85-3502040

диск тормозной
brake disk

армированный,
безасбестовый/
reinforced,
non-asbestos
ø203 mm

0,99 kg



70-3504055/ -01

вал
shaft

L=361 mm/ 383 mm
16 шлиц/ 16 splines

2,2 kg/ 2,24 kg



1221М-3504055

вал
shaft

L=410 mm
16 шлиц/ 16 splines

12 kg



90-4202001

стяжка
clevis



0,12 kg

90-4202002

рычаг
lever



0,08 kg

90-4202003

палец
pin



0,08 kg

1025-4202012-А/ -Б

вал
shaft

L=314 mm
12/16 наружных и
24 внутренних шлиц/
12/16 external and
24 internal splines




4,12 kg

2022-4202010-А/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08/-09

ВОМ/ PTO

20 или 21 шлиц/ 20 or 21 splines



80-4202015-А 8 шлиц/ 8 splines
80-4202015-А-01 6 шлиц/ 6 splines
80-4202015-А-02 21 шлиц/ 21 splines

вал/ shaft

L=347 mm



4,5 kg

1221-4202015 8 шлиц/ 8 splines
1221-4202015-01 6 шлиц/ 6 splines
1221-4202015-02 21 шлиц/ 21 splines

вал/ shaft

L=424 mm



6,1 kg

2022-4202016 8/21 шлиц/ 8/21 splines
2022-4202016-01 6/21 шлиц/ 6/21 splines

хвостовик/ tail
540 об/мин/ 540 rpm



L=250mm

80-4202017-Б

вал/ shaft

L=244mm
16/24 шлиц/ 16/24 splines



2,953 kg

1221-4202017

вал/ shaft

L=314mm
16/24 шлиц/ 16/24 splines



4,1 kg

2022-4202017 20/21 шлиц/ 20/21 splines
2022-4202017-01 8/21 шлиц/ 8/21 splines
2022-4202017-02 21/21 шлиц/ 21/21 splines
2022-4202017-03 6/21 шлиц/ 6/21 splines

хвостовик/ tail
540 об/мин/ 540 rpm

L=250 mm



80-4202019-Б 8/24 шлиц/ 8/24 splines
80-4202019-Б-01 6/24 шлиц/ 6/24 splines
80-4202019-Б-02 21/24 шлиц/ 21/24 splines

хвостовик/ tail
1000 об/мин/ 1000 rpm

L=244 mm



80-4202020-А 8 шлиц/ 8 splines
80-4202020-А-01 6 шлиц/ 6 splines
80-4202020-А-02 21 шлиц/ 21 splines

крышка
cover




85-4202020 8 шлиц/ 8 splines
85-4202020-01 6 шлиц/ 6 splines
85-4202020-02 21 шлиц/ 21 splines

крышка
cover




90-4202020-К0000 6 шлиц/ 6 splines
90-4202020-К0001 8 шлиц/ 8 splines

крышка
cover




920-4202020-К0000 8 шлиц/ 8 splines
920-4202020-К0001 21 шлиц/ 21 splines
920-4202020-К0002 6 шлиц/ 6 splines

крышка
cover



1221-4202020-А 8 шлиц/ 8 splines
1221-4202020-А-01 6 шлиц/ 6 splines
1221-4202020-А-02 21 шлиц/ 21 splines

крышка
cover




2022-4202020-03 20/20 шлиц/ 20/20 splines

ВОМ задний
rear PTO



1025-4202020-В

редуктор
reduction unit



33,9 kg

70-4202025

шестерня коронная
gear crown
L=532,5 mm



9,07 kg

2022-4202030-А
2022-4202030-А-01
2022-4202030-А-02

фрикцион
friction



12 kg

2022-4202031
2022-4202031-01
2022-4202031-02

барабан
drum



5 kg

70-4202033
85-4202033-А

барабан
drum



3 kg

1025-4202037

муфта
clutch
30 шлиц/ 30 splines



0,9 kg

50-4202040

стакан
cup



1,244 kg

80-4202042-Б

крышка
cover



10,4 kg

80-4202042-Б-01

крышка
cover



10,4 kg

1221-4202042

крышка
cover



20,19 kg

2022-4202042

стакан
cup



2 kg

70-4202043

шестерня
коронная
gear crown

30/63 шлиц/
30/63 splines



2,745 kg

70-4202044-Б

вал
shaft

L=485 mm
12/30 шлиц/
12/30 splines



4,1 kg

70-4202050

шестерня
солнечная
gear crown



4,003 kg

85-4202050

шестерня
солнечная
gear crown



4,15 kg

70-4202055

шестерня
солнечная
gear crown



4,849 kg

70-4202060

водило
carrier

с сателлитами,
широкое/
with satellites, ,
wide



4,397 kg

85-4202060

водило
carrier

с сателлитами,
узкое/
with satellites,
narrow



5 kg

1025-4202060

водило
carrier

с сателлитами/
with satellites



5,1 kg

1522-4202060

вал
shaft

L=518mm



0,9 kg

2022-4202062

втулка
bush

L=107 mm
40 шлиц/ 40 splines



1,68 kg

50-4202066-А

стакан
cup



0,76 kg

50-4202074
85-4202074

рычаг
lever



0,145 kg / 0,184 kg

85-4202075

шестерня
солнечная
gear crown



5 kg

80-4202076

вал
shaft

L=240 mm
36 шлиц/ 36 splines



0,474 kg

80-4202081-А

пластина
plate



0,18 kg

50-4202110
85-4202110

рычаг
lever



0,22 kg / 0.249 kg

70-4202100 B=43 mm
85-4202100 B=34 mm
85-4202100-01 B=56 mm

лента ВОМ
tape PTO

без рычага/ without lever



50-4202120 B=44 mm
80-4202120 B=44 mm
85-4202120 B=34 mm
85-4202120-Б B=56 mm

лента ВОМ
tape PTO

с рычагом/ with lever



ГИДРОСИСТЕМА/ HYDRAULIC SYSTEM

3057-4616330-A

клапан левый
valve left

ø24 mm

0,1 kg



3057-4616350-A

клапан правый
valve right

ø36 mm

0,181kg



РВД 12.16М20х1,5

рукав высокого давления
high-pressure hose

L=185...2510 mm
ø12 mm



РВД 16.16М20х1,5

рукав высокого давления
high-pressure hose

L=410...2000 mm
ø16 mm



СИДЕНЬЕ, ОБЛИЦОВКА/ SEAT, CLADDING

80-6700031-Б/ -01

кронштейн
левый/ правый
bracket
left/ right

4,25 kg



80-6700037-Б/ -01

опора
левая/ правая
support
left/ right

3,3 kg



80-8405010-А3

подножка
step

6,47 kg



80-8405020-А2

подножка
step

3,6 kg



80В-6800000 сиденье/seat
материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
без подлокотников/without armrest
высота сидения/ height seat -621 mm
33,7 kg

80В-6800000-02 сиденье/seat
материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylisleather
без подлокотников/without armrest
высота сидения/ height seat -621 mm
33,8 kg



80В-6800010 сиденье/ seat
материал чехлов – капровелюр
material of seat cover – kapron velours
без подлокотников/ without armrests
с подвеской/ with suspension
высота сидения/ seat height – 770 mm
43,6 kg



80-6800010 сиденье/ seat
материал чехлов – матерчатые/
material of seat cover – fabric
без подлокотников/ without armrests
высота сидения/ seat height – 700 mm
30,78 kg



80-6800010-01 сиденье/ seat
материал чехлов – матерчатые/
material of seat cover – fabric
с подлокотниками/ with armrests
удлинитель спинки/ backrest extender
высота сидения/ seat height – 770 mm
34,18 kg



80-6800010-03 сиденье/ seat
материал чехлов – винилискожа/
material of seat cover – vinyl leather
с подлокотниками/ with armrests
удлинитель спинки/ backrest extender
высота сидения/ seat height – 770 mm
34,18 kg



80-6800010-05 сиденье/ seat
материал чехлов – матерчатые/
material of seat cover – fabric
с подлокотниками/ with armrest
удлинитель спинки/ backrest extender
датчик контроля присутствия оператора/
operator presence sensor
высота сидения/ seat height – 770 mm
34,18 kg



80-6800010-06 сиденье/ seat
материал чехлов – капровелюр/
material of seat cover – kapron velours
без подлокотников/ without armrests
высота сидения/ seat height – 700 mm
30,78 kg



80-6800010-07 сиденье/ seat
материал чехлов – капровелюр/
material of seat cover – kapron velours
с подлокотниками/ with armrests
высота сидения/ seat height – 770 mm
34,18 kg



80SC2-6800010-03 сиденье/ seat
материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylisleather
с подлокотниками/with armrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
29,5 kg



80SC2-6800010-04 сиденье/ seat
материал чехлов - капровелюр/
material of seat cover - kapron velours
с подлокотниками/ with armrest
с подголовником/ with headrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
высота сидения с подголовником/
height seat with headrest - 818 mm
30 kg



80SC2-6800010-05 сиденье/ seat
материал чехлов - винилискожа/
material of seat cover - vinylisleather
с подлокотниками/with armrest
с подголовником/ with headrest
высота сидения/ height seat - 653 mm
высота сидения с подголовником/
height seat with headrest - 818 mm
30,5 kg



80K-6800010-02

сиденье/
seat

материал чехлов – капровелюр/
material of seat cover – kapron velours
с подлокотниками и подголовником/
with armrests and headrest
с датчиком присутствия и ремнем безопасности/
with presence sensor and seat belt
высота сидения/ seat height – 1044 mm
37,1 kg



80-6801500
подвеска
suspension
bracket

18,48 kg



80B-6807000
механизм
подъема
lifting unit

6,2 kg



422-1601015
422Д-1601015

корпус
housing



10,1 kg / 12,2 kg

320-1601090

диск
disk



4,5 kg

320-1601090-Д

диск
disk



6,2 kg

320-1601130


диск
disk



1,2 kg

587.420-1601130 13 шлиц/ 13 splines
587.420-1601130-01 6 шлиц/ 6 splines

диск
disk



1,81 kg/1,83 kg

320-1601150
320-1601150-Б1
422-1601150

вал
shaft



0,55 kg/0,6 kg

320-1601180
420-1601180

отводка
release
с подшипником/
with bearing



0,4 kg/0,74 kg

320-1700010-02
622-1700010

коробка
передач
gearbox



106,6 kg/129,6 kg

325-1701025-01
622-1701025

корпус
коробки
передач
housing
gearbox



56,1 kg/65 kg

220-1701180

вал
shaft



6,7 kg

320-1701222

вал
shaft



0,48 kg

220-1701252-Б

вал
shaft



2,47 kg

220-1702027
220-1702028
220-1702029
220-1702031

вилка
fork



0,3 kg

220-1702050

рычаг
lever



0,175 kg

220-1702060

рычаг
lever



0,215 kg

325-1702080

поводок
shifter arm



0,12 kg

220-1702300
220-1702330
322-1702330

рычаг
lever



0,5 kg

220-1702340

рычаг
lever



0,215 kg

322-2300010
622-2300010

мост передний
front axle



135,5 kg/147 kg

220-2301004
220-2301004-01
220-2301004-02

рукав
sleeve

18 kg/17,95 kg



220-2301036-А
220-2301036-Б

рычаг
lever

1,45 kg



220-2301038-А
220-2301038-А-01

рычаг
lever

1,75 kg



220-2303030

дифференциал
differential

7,7 kg



220-2303031
220-2303032

фланец
flange

7 kg



220-2303033

эксцентрик
eccentric

0,2 kg



220-2305001
220-2305001-01

палец
подвески
pin

1,44 kg



320-2308018

шестерня
gear

0,6 kg



322-2308030

редуктор
reducer

34 kg



322-2308031

корпус
housing

16 kg



320-2401010-А
422-2401010
622-2401010

мост задний
rear axle

260 kg



320-2402026-А
320-2402026-А-01

фланец
flange

0,165 kg/0,15 kg



320-2403010
422-2403010-А

дифференциал
differential

8,6 kg/10,4 kg



320-2403016

ось
pina

0,176 kg



320-2407010/ -01
422-2407010/ -01

передача
конечная
final drive

40,37 kg



220-2407011-01
422-2407011
422-2407011-01

рукав
sleeve

16,7 kg/135 kg



320-2407030

фланец
flange

6,5 kg



220-2407051
622-2407051

проставка
gasket

9,4 kg/9,8 kg



587.220-2407052
622-2407052

шпилька
pin

0,2 kg



320-2707010-Б

ТСУ
trailer coupling


20 kg



622-2707010
622-2707010-01
622-2707010-02

ТСУ
trailer coupling

80 kg



587.220-2800120
622-2800120

кронштейн
bracket

4 kg/ 4,8 kg



220-2800125
320-2800129

полурама
semiframe

46 kg



320-3401010
422-3401010

колонка рулевая
steering column

10 kg/20 kg



320-3502011
320-3502011-01

корпус тормоза
brake housing

11 kg



220-3502014

диск
disk


0,32 kg



320-3502040

диск ведущий
disk


0,5 kg



320.4-3506005
320.4М-3506705

пневмопривод
pneumatic sistem

22 kg



320-3805010

щиток приборов
instrument panel

3,9 kg



320-4202020

ВОМ
PTO shaft

10,3 kg



320-4202021

вал
shaft

1,66 kg



220-4202022/ -01 8/21 шлиц/ 8/21 splines и (and) 6/21 шлиц/ 6/21 splines
320-4202022 8/21 шлиц/ 8/21 splines
320-4202022-01 6/21 шлиц/ 6/21 splines

хвостовик
tail

1,5 kg/2,2 kg



210-4235010
622-4235010

грузы
weights

175 kg/358 kg



220-4604033-Б

вал
shaft

L=362 mm
12 шлиц/12 splines

0,44 kg



320-4605020-Б
320-4605020-Б-01

раскос
drop link

3,3 kg



320-4605040-01
320-4605040-02
320-4605040-03
320-4605040-04

тяга
rod

5,6 kg/5,8 kg



320-4605061-Б

вилка
fork

0,97 kg



320-4605110
320-4605110-01

поперечина
crossbar

12,8 kg/13,2 kg



587.320-4606010
587.422.1-4606010
587.422-4606010
587.622-4606010

устройство навесное переднее в сборе с редуктором ВОМ
front hitch with PTO

101 kg



УПАКОВКА И МАРКИРОВКА / PACKAGING AND MARKING

На ОАО «БЗТДиА» внедрена система адресного хранения продукции для экономии времени на поиск хранящейся продукции и быстрого выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Для удобного хранения продукции на складе, а также для компактной и надежной транспортировки продукции потребителю, коробки укладываются на паллеты и обматываются стрейч пленкой.

Продукция ОАО «БЗТДиА» упаковывается в гофрированную индивидуальную коробку. Индивидуальная упаковка имеет отличительный внешний вид. Она привлекательная и броская, что позволяет идентифицировать продукцию от других торговых марок и производителей. На ней имеется необходимая информация о продукте.

Разработанная упаковка обеспечивает оптимальную защиту содержащейся в ней продукции. Изделие упаковывается в ингибированную плёнку, которая защищает изделие от коррозии на срок от 3-х до 10 лет.

Подтверждением оригинальности продукции, выпускаемой ОАО "БЗТДиА", является лазерная маркировка каталожным номером и торговым знаком предприятия на основных деталях и узлах.







Open Joint Stock Company "Bobruisk plant of tractor details and units" has implemented a system of targeted storage of products to save time searching for stored products and quickly perform loading and unloading operations.

For convenient storage of products in a warehouse, as well as for compact and reliable transportation of products to the consumer, boxes are stacked on pallets and wrapped with stretch film.

Production of OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is packed in a corrugated individual box. Individual packaging has a distinctive appearance. It is attractive and catchy, which allows you to identify products from other brands and manufacturers. It contains the necessary information about the product.

Designed packaging provides optimal protection for the products contained inside. The product is packed in inhibited film, which protects the product from corrosion for a period from 3 to 10 years.

Confirmation of the originality of the products manufactured by OJSC "Bobruisk plant of tractor details and units" is the laser marking with the catalog number and trademark of the company on the main parts.





